

**BETA e90P**

**BETA e90A**

**BETA e90X**



 **KEMPPI**

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ KEMPPI PRO ČESKOU REPUBLIKU

 **ARCH**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST

# BETA SVAŘOVACÍ KUKLY



Určeno pro profesionální svářeče a certifikováno dle EN175 B a AS/NZS 13371 pro svařování, broušení a řezání. Svařovací kukla BETA zahrnuje tři modely vybavené buď pasivními, nebo samozatmívacími kazetami ADF. Všechny modely BETA mají stejnou lehkou, ale silnou konstrukci, komfortní čelenku, funkce otočného

objektivu GapView a zvětšovací rámeček objektivu. Konstrukce se vyznačuje ideálními rozměry, poskytuje oblasti obličeje vynikající ochranu před obloukovým zářením a zároveň umožňuje dobrý přístup do těsných pracovních prostor.

## MOŽNOSTI A FUNKCE

- Svařování, stehování, řezání, broušení a kontrola
- Možnosti pasivní nebo aktivní ADF svařovací kazety
- Funkce BETA e90X XA 47 LiFE+ Color ADF včetně odstínů zatmavení 14 a 15
- Funkce BETA e90A SA 60B LiFE+ Color ADF s 60 cm<sup>2</sup> pozorovací plochou
- Lepší ochrana obličejových stran
- Komfortní čelenka
- Nízká hmotnost – BETA e90P pouze 473 g
- Možnost dioptrických skel



Modely BETA obsahují řadu samozatmívacích svařovacích filtrů a volitelná dioptrická sklíčka.



# BETA e90P



## BETA e90P

9873022

Nízká hmotnost - pouze 475g, perfektní krytí obličeje svářeče. Svařovací kukla s průzorem 90x110 (pasivní filtr 11).

## Náhradní díly a příslušenství


|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Ochranné hledí (90 x 110 x 1.0), 10 ks     | SP9873253 |
| Svařovací filtr (fiktr 11, 90 x 110)       | 9873244   |
| Bezpečnostní hledí (90 x 110 x 1.5), 10 ks | SP9873254 |
| Pružina pro udržení filtru                 | SP3149850 |
| Čelenka                                    | SP009023  |
| Páska proti pocení, 2 ks                   | SP9873018 |
| Odklopné hledí                             | SP015664  |
| Univerzální kožený chránič krku            | SP015579  |
| Ochrana krku                               | SP015177  |
| Vycpávka pásky proti pocení, 5 ks          | SP013231  |

## Svařovací filtry

|          |         |
|----------|---------|
| Filtr 8  | 9873241 |
| Filtr 9  | 9873242 |
| Filtr 10 | 9873243 |
| Filtr 11 | 9873244 |
| Filtr 12 | 9873245 |
| Filtr 13 | 9873246 |

## Dioptrická sklíčka

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Dioptrie 1.0 (51 x 108 mm) | 9873260 |
| Dioptrie 1.5 (51 x 108 mm) | 9873261 |
| Dioptrie 2.0 (51 x 108 mm) | 9873262 |
| Dioptrie 2.5 (51 x 108 mm) | 9873263 |



# BETA e90A



## BETA e90A

9873023

Nízká hmotnost - pouze 505g, perfektní krytí obličeje svářeče. Profesionální svařovací kukla s aktivní samozatmívací kazetou SA60B s bateriovým+ solárním napájením. Rozměr kazety 90x110 LCD, řízená mikroprocesorem, s regulací DIN 9-13. Dále možnost nastavení zpoždění zatmění a regulace citlivosti. Rychlost zatmění 0,0001s

## Náhradní díly a příslušenství

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Ochranné hledí (90 x 110 x 1.0), 10 ks             | SP9873253 |
| ADF svařovací filtr SA 60B                         | SP9873064 |
| (stíny 9-13, rozměr 100 x 60)                      |           |
| Vnitřní ochranný filtr pro SA 60B (106 x 65), 5 ks | SP012425  |
| Bezpečnostní hledí                                 | SP9873254 |
| Pružina pro udržení filtru                         | SP3149850 |
| Čelenka                                            | SP009023  |
| Páska proti pocení                                 | SP9873018 |
| Odklopné hledí                                     | SP015664  |
| Univerzální kožený chránič krku                    | SP015579  |
| Ochrana krku                                       | SP015177  |
| Vycpávka pásky proti pocení                        | SP013231  |

## Dioptrická sklíčka

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Dioptrie 1.0 (51 x 108 mm) | 9873260 |
| Dioptrie 1.5 (51 x 108 mm) | 9873261 |
| Dioptrie 2.0 (51 x 108 mm) | 9873262 |
| Dioptrie 2.5 (51 x 108 mm) | 9873263 |


SP9873064



SP9873018



SP009023



SP015579



SP9873253

SP015664

SP9873064

SP012425

SP3149850


SP9873254

9873260


9873261

9873262

9873263



SP015177



# BETA e90X



## BETA e90X

9873024

Nízká hmotnost - pouze 525g, perfektní krytí obličeje svářeče. Profesionální samozatmívací svařovací kukla s novou úrovní výkonu a použitelností zahrnující nejnovější ADF svařovací filtr XA47, panel uživatelského rozhraní LCD s rozšířeným rozsahem odstínů, vhodné pro aplikace s použitím vyššího svařovacího proudu, technologie LiFE+ Color ADF pro lepší čitelnost vidění, aktivní samozatmívací kazeta s bateriovým+ solárním napájením. Rozměr kazety 90x110 LCD, řízená mikroprocesorem, s regulací DIN 8-15. Dále možnost nastavení zpoždění zatmění a regulace citlivosti. Rychlost zatmění 0,0001s


## Náhradní díly a příslušenství

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Ochranné hledí (90 x 110 x 1.0), 10 ks                    | SP9873253 |
| ADF svařovací filtr XA 47<br>(stíny 9-15, rozměr 97 x 47) | SP9873063 |
| Vnitřní ochranný filtr SA 47 / XA 47<br>(104 x 54), 5 ks  | SP012952  |
| Bezpečnostní hledí                                        | SP9873254 |
| Pružina pro udržení filtru                                | SP3149850 |
| Čelenka                                                   | SP009023  |
| Páska proti pocení                                        | SP9873018 |
| Odklopné hledí                                            | SP015664  |
| Univerzální kožený chránič krku                           | SP015579  |
| Ochrana krku                                              | SP015177  |
| Vycpávka pásky proti pocení                               | SP013231  |

## Dioptrická sklíčka

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Dioptrie 1.0 (51 x 108 mm) | 9873260 |
| Dioptrie 1.5 (51 x 108 mm) | 9873261 |
| Dioptrie 2.0 (51 x 108 mm) | 9873262 |
| Dioptrie 2.5 (51 x 108 mm) | 9873263 |

SP9873063



SP9873253


SP015664

SP9873063

SP012952

SP3149850


SP9873254



9873260  
9873261  
9873262  
9873263

SP9873018


SP009023



SP015579



SP015177





# BETA

## LEPŠÍ VIDITELNOST, LEPŠÍ OCHRANA

BETA svařovací kukly poskytují vynikající lehkou ochranu očí a obličeje pro veškeré účely svařování, řezání, broušení a kontroly. Navrženo pro profesionální svářeče a certifikováno podle EN175 B. Svařovací kukly BETA zahrnují buď pasivní, nebo samozatmívací filtry.

Veškeré modely BETA mají identickou lehkou, ale silnou konstrukci, komfortní čelenku, funkce otočného objektivu GapView a zvětšovací rámeček objektivu. V kombinaci se systémem Kemppi PAPR, BETA FA modely nabízejí TH2 respirační ochranu pro vaše plíce.

- Ochrana pro svařování, broušení a řezání
- Nízká hmotnost, začínající na pouhých 473 g
- Flip-lens s GapView pódiovou polohou - Extra ochrana obličeje a krku
- ADF a pasivní modely kazet
- Komfortní čelenka
- Volba koženého chrániče krku
- Zvětšovací rámeček objektivu

ARC-H, a.s. Doudlevecká 17, 301 00 Plzeň, Česká republika  
telefon +420 377 221 145, e-mail: [arc@arc-h.cz](mailto:arc@arc-h.cz), [www.arc-h.cz](http://www.arc-h.cz)

 **ARCH**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST